

***Albugo candida* (Pers. ex Hook) O. Kuntze**
“Falsa roya” blanca de las crucíferas

Sinónimos: *Cystopus candidus* (Pers.) Lév., *Albugo cruciferarum* (DC) S. F. Gray.

Taxonomía: Reino Chromista. Filo Oomycota (División Eumycota, Subdivisión Mastigomycotina, Clase Oomycetes).

Descripción: Micelio intercelular hialino, con haustorios globosos. Esporangios en cadenas, globosos a ovales, hialinos, de 12-18 µm de diámetro. Oosporas globosas, de color marrón oscuro, de 30-55 µm de diámetro.

Huéspedes: Crucíferas, principalmente de los géneros *Brassica* y *Raphanus*.

Sintomatología: Causa la “roya blanca” de las crucíferas, que se caracteriza por la presencia de manchas (soros) de color amarillento-blanquecino en tallos, peciolas y limbo foliar. No suele provocar daños económicos graves.

Referencias:

- CABI/EPPO (2001). *Albugo candida*. Distribution Maps of Plant Diseases nº 821.
- Cambra, M., Bernal, I. (1996). *Albugo candida* (Pers) Kuntze. *Albugo tragopogonis* (DC) Gray. Falsa roya blanca. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 17. MAPA. Madrid.